

# Linea Hygiene 3



**ARICASA**  
**HYGIENE PRODUCTS**  
Made in Italy

[www.aricasa.com](http://www.aricasa.com)

# Prodotti Hygiene Professional

Products Hygiene Professional  
Productos Hygiene Professional



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =



[www.aricasa.com](http://www.aricasa.com)

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l.  
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso  
46019 Viadana (MN) - Italy  
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799



**ARICASA HYGIENE PRODUCTS**

**...nel Rispetto delle Regole**

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e diversi ambienti. Questo stesso sistema aiuta il professionista del concetto di "pulizia" secondo i criteri della HACCP, assicurando di fatto un sistema molto efficace che previene la possibilità di contaminazione.

ARICASA Hygiene Products è disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Grigio. Bianco per attrezzature ad ogni ambiente.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

**Non solo fibre**

**ARICASA HYGIENE PRODUCTS**

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

PRESENTI IN FINE 2011  
Prod. 7 Serie ETO

**ad ognuno il suo...colore!**

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di specifici e diversi ambienti. Questo stesso sistema aiuta il professionista del concetto di "pulizia" secondo i criteri della HACCP, assicurando di fatto un sistema molto efficace che previene la possibilità di contaminazione.

ARICASA Hygiene Products è disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Grigio. Bianco per attrezzature ad ogni ambiente.

**...nel Rispetto delle Regole**

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

**Spingiacqua e Manico monoblocco**

SPRINGIACQUA: solido e alto tasso tempo maneggevole, con il sistema a strati aderisce perfettamente al pavimento senza lasciare alcuna incrinatura. Assoluta facilità di gestione per gli operatori. Disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Grigio. Bianco per attrezzature ad ogni ambiente.

MANICO: Manico in plastica monoblocco rifinito con fibre di carbonio. Disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Grigio. Bianco per attrezzature ad ogni ambiente.

**ARICASA HYGIENE PRODUCTS**

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

**Appendi-attrezzi**  
*l'evoluzione continua*

**Quando si dice...ordine e pulizia**

ARISTON CLEANING SOLUTIONS offre un sistema di appendi-attrezzi che permette di organizzare in modo ordinato e sicuro l'attrezzatura di pulizia. Questo sistema è disponibile in 5 colori: Rosso, Giallo, Verde, Blu, Grigio. Bianco per attrezzature ad ogni ambiente.

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

**Pronti a magazzino**

Tutti i prodotti della linea HYGIENE PRODUCTS sono disponibili pronta consegna.

**ARICASA HYGIENE PRODUCTS**

ARISTON Cleaning Solutions s.r.l. - Via delle Querce, 18 - Z.I. Fontanafredda - 46019 Viadana (MN) - Italy  
Tel. +39 0375 780798 - Fax +39 0375 780799 - info@arिकासа.com  
www.arिकासа.com

# Indice

Introduzione Arिकासа Hygiene Products Introduction to Arिकासа Hygiene Products <i>Introducción a los productos Arिकासа Hygiene</i>	pag. 06-07
Perchè hygiene professional programme? - Codice Colore Why hygiene professional programme? - Colour Code <i>¿Por qué "hygiene professional programme"? - Código de colores</i>	pag. 08-09
Specifiche prodotti Specific details <i>Notas de producto</i>	pag. 10
Quando sostituire il prodotto? - Come usare i prodotti Product care - How to use your products <i>Quando sustituir el producto - Como utilizar los productos</i>	pag. 11
Legenda - Key to symbols - Leyenda	pag. 12
Prodotti Products <i>Productos</i>	da pag. 13 a pag. 51



# ARICASA


## Hygiene products

A seguito della sempre maggior diffusione di malattie inerenti al mondo agro-alimentare, agli alimenti stessi e alla loro preparazione, si è reso necessario negli ultimi anni la produzione di articoli specifici per la pulizia in campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità.

**"ARICASA HYGIENE" PRODUCTS** – è la nuova gamma che **ARISTON**, forte della sua esperienza di produttore da oltre 50 anni nel settore della pulizia della casa, propone per soddisfare gli esigenti requisiti richiesti nell'igiene alimentare e professionale.

Gli attrezzi per la pulizia alimentare della linea Aricasa Hygiene sono prodotti in conformità alle ristrette norme definite dalla F.E.I.B.P. (Federazione Europea dell'Industria delle Spazzole e Pennelli), la quale ci consente di realizzarli in modo da soddisfare i requisiti delle seguenti norme internazionali:

- HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) sviluppato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per l'industria alimentare. Si tratta di un sistema di prevenzione che identifica Punti di Controllo Critici (Critical Control Points) che hanno lo scopo di identificare ed eliminare i rischi di contaminazione di alimenti.
- Direttiva della Commissione Europea 97/48/EC, verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- Direttiva 90/128/CEE della Commissione Europea, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e modifiche Direttive 92/39/EEC, 93/9/EEC, 95/3/EEC, 96/11/EEC, 1999/91/EEC, 2001/62/EEC and 2002/72/EC. Direttiva 2002/72/EC elenco delle sostanze autorizzate come monomeri e additivi, modificata dalla Direttiva 2007/19/EC e 2008/39/EC.
- US Food and Drug Administration (FDA) elenco dei prodotti chimici ammessi per l'uso nell'industria alimentare, riferimento CFR 21.
- Regolamento Europeo (EC) 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, sostituisce la Direttiva 93/43/EEC.
- US Food and Drug Administration (FDA) 1995 codice alimentare.
- Regolamento (EC) No. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le Direttive 80/590/EEC e 89/109/EEC e modifica i regolamenti della Commissione Europea EU 10/2011 e 1282/2011.
- Regolamento Europeo (EC) 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti, destinati a venire a contatto con gli alimenti.



# ARICASA

## Hygiene products

A constantly growing diffusion of food-related diseases regarding the agricultural and food industry, has created the necessity in these last decades of a production of specific cleaning tools for the food industry and for all those professional workplaces where hygiene is priority.

**"ARICASA" hygiene products** – is the new range of products that **ARISTON**, with 50 years of experience in the brush industry for home cleaning, purposes to offer the market that requires a comprehensive range of products capable of satisfying the specific demands in food and professional hygiene.

"ARICASA HYGIENE" product range is in compliance with the restricted standards set out by F.E.I.B.P. (European Brushware Federation), allowing us to manufacture products that meet the requirements of the following international standards:

- HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) developed by the US Department of Agriculture. HACCP is a prevention-based system developed to help the food industry identify weak points or situations in order to prevent and/or reduce food contamination.
- EU Council Directive 97/48/EC on testing of food contact plastics for chemical migration.
- EU Council Directive 90/128/EEC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs and amendments Directives 92/39/EEC, 93/9/EEC, 95/3/EEC, 96/11/EEC, 1999/91/EEC, 2001/62/EEC and 2002/72/eC. Directive 2002/72/EC lists the authorized substances such as monomers and additives and was amended by Directive 2007/19/EC and 2008/39/EC.
- US Food and Drug Administration (FDA) list of chemicals suitable for use in food industry applications, reference 21CFR.
- EU Regulation (EC) 852/2004 on the Hygiene of Foodstuffs, replacing Directive 93/43/EEC.
- US Food and Drug Administration (FDA) 1995 Food Code.
- EU Regulation (EC) No. 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC and amendments by EU Commission Regulations 10/2011 and 1282/2011.
- EU Regulation (EC) 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.

# ARICASA Hygiene products

*A causa de la creciente difusión de enfermedades inherentes a la esfera agroalimentaria, a los alimentos mismos y a su preparación, se ha hecho necesaria en los últimos años la producción de artículos específicos para la limpieza en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad.*

**"ARICASA" hygiene products** es la nueva gama que **ARISTON**, contando con su experiencia de productor desde hace más de 50 años en el sector de la limpieza de la casa, ofrece para satisfacer los requisitos exigentes requeridos en la higiene alimentaria y profesional.

*Los utensilios para la limpieza alimentaria de la línea Aricasa Hygiene se fabrican en estricta conformidad con las rigurosas normas definidas por la F.E.I.B.P. (Federación Europea de la Industria de los Cepillos y Brochas), que permite fabricarlos de manera que satisfagan los requisitos de las siguientes normas internacionales:*

- HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Points) desarrollada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para la Industria alimentaria. Se trata de un sistema de prevención que identifica Puntos de Control Críticos (Critical Control Points) con la finalidad de identificar y eliminar los riesgos de contaminación de alimentos.
- Directiva de la Comisión Europea 97/48/CE, control de la migración de los constituyentes de los materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con productos alimentarios.
- Directiva 90/128/CEE de la Comisión Europea, en relación con los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en contacto con productos alimentarios y modificaciones de las Directivas 92/39/EEC, 93/9/CEE, 95/3/CEE, 96/11/CEE, 1999/91/CEE, 2001/62/CEE y 2002/72/CE. Directiva 2002/72/CE lista de sustancias autorizadas como monómeros y aditivos, modificada por la Directiva 2007/19/CE y 2008/39/CE.
- US Food and Drug Administration (FDA) lista de productos químicos admitidos para su uso en la industria alimentaria, referencia CFR 21.
- Reglamento Europeo (CE) 852/2004 sobre la higiene de los productos alimentarios, sustituye a la Directiva 93/43/CEE.
- US Food and Drug Administration (FDA) 1995 código alimentario.
- Reglamento (CE) N° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los productos alimentarios, deroga las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE y modifica los reglamentos de la Comisión Europea UE 10/2011 y 1282/2011.
- Reglamento Europeo (CE) 2023/2006 sobre las buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.



## Perche' hygiene professional programme?

**HYGIENE:** perché i materiali utilizzati sono certificati per uso alimentare; sono perciò disponibili le schede dettagliate per ogni prodotto e la sua composizione.

**PROFESSIONAL:** perché sono prodotti ideati per un uso professionale, costruiti tenendo presente le esigenze di robustezza, di durata ed ergonomia.

**PROGRAMME:** perché quando diciamo che un cibo è stato contaminato implica che durante la produzione o la lavorazione è stato a contatto con altro cibo o sostanza a sua volta contaminato.

Oviare a questo problema ha richiesto lo sviluppo di sistemi che promuovono una cultura dell'igiene che impedisca ed ostacoli la contaminazione stessa.

Anche utensili impiegati per la pulizia possono favorire la diffusione di batteri da un'area di competenza all'altra, senza svolgere, quindi, la loro primaria funzione di pulizia efficace. Impiegando un sistema colore per le diverse zone si minimizza il rischio di trasferimento di batteri fra una zona e l'altra.


## Codice colore

Codice Colore è un sistema che permette di individuare l'attrezzatura idonea per la pulizia di **specifici e distinti** ambienti. Questo stesso sistema aiuta il concretizzarsi del concetto di divisione dei reparti, secondo i criteri della HACCP, realizzando di fatto un **sistema molto efficace** che impedisce le possibilità di contaminazione.

A questo scopo l'intera gamma di prodotti della linea **"ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL**

**PROGRAMME** è disponibile con fibra in 5 colori diversi, **Blu – Giallo – Rosso – Verde – Bianco**, realizzando i seguenti obiettivi:

- **SPECIFICITA'** - Ad ogni zona o compartimento viene assegnato un colore diverso.
- **VISIBILITA'** - Ogni prodotto viene immediatamente individuato.
- **IGIENE** - Utilizzo e pulizia degli stessi prodotti viene ristretto alle specifiche e distinte aree. Di fatto questo sistema riduce al minimo la contaminazione dovuta all'eventuale uso promiscuo o scorretto di prodotti o attrezzi in diverse aree.



## Why hygiene professional programme?

GB

**HYGIENE:** All raw materials are certified for food, or generally speaking, hygienic use; there fore each product has a profile available with details and specific information.

**PROFESSIONAL:** Each product is studied for professional use, ergonomically manufactured, long lasting and capable of withstanding heavy-duty.

**PROGRAMME:** A complete programme was necessary in order to promote a hygienic attitude capable of preventing and hindering food contamination; this during all phases from production to sales.

In fact, even cleaning equipment used during the different phases can facilitate cross contamination, there fore not performing its primary function of effective cleaning.

HACCP COLOUR PROGRAMME



## Colour Code

Colour Coding is a system that allows choosing the right equipment to be used for the cleaning of **SPECIFIC** and **DISTINCT** areas. This helps in assisting the concept of food boundaries, according to the HACCP guide-lines, accomplishing a very successful system that avoids contamination.

For this reason the whole range of products from **"ARICASA" hygiene products PROGRAMME** is available with filaments in 5 different colours, **Blue – Yellow – Red – Green – White**, achieving the following targets:

- **SPECIFICITY** - Each area or compartment is assigned a different color.
- **VISIBILITY** - Each item is immediately identified.
- **HYGIENE** - The use and cleaning of the same products is restricted to a specific area.

This drastically reduces to minimum the risk of cross contamination due to the possible incorrect or mixed use of products or equipment in different areas.

## ¿POR QUÉ hygiene professional programme?

E

**HYGIENE:** por que los materiales utilizados son certificados por el uso alimentario; por lo tanto están disponibles las tarjetas detalladas de cada producto y su composición.

**PROFESSIONAL:** por que son productos creados para un uso profesional, construidos teniendo presente las exigencias de solidez, duración y ergonomía.

**PROGRAMME:** por que cuando decimos que un alimento ha sido contaminado significa que durante la producción ha sido en contacto con otro alimento o otra sustancia a su vez contaminados.

Para remediar a este problema se ha requerido el desarrollo de unos sistemas que promuevan una cultura de la higiene que impida y obstaculize la contaminación de los alimentos. También los utensilios utilizados para la limpieza pueden ayudar a la difusión de bacterias de una área de competencia a otra sin desenvolver, por lo tanto, su función primaria de limpieza eficaz. Empleando un sistema de colores para las áreas diferentes se minimiza el riesgo del traslado de bacterias de una zona a otra.

## Código de colores

El código de colores es un sistema que permite de distinguir el equipamiento idóneo para la limpieza de lugares **específicos y distintos**. Precisamente este sistema ayuda a concretar el concepto de división de los repartos, según los criterios HACCP, realizando de hecho un sistema muy eficaz que impide las ocasiones de contaminación.

Por eso, toda la gama de productos de la línea **"ARICASA" hygiene products** es disponible con fibras en 5 colores diferentes, **azul – amarillo – rojo – verde – blanco**, alcanzando los objetivos siguientes:

- **ESPECIFICIDAD** - Por cada zona o compartimento se fija un color diferente de productos.
- **VISIBILIDAD** - Cada producto puede ser localizado inmediatamente.
- **HIGIENE** - La utilización y la limpieza de los productos son limitadas a las áreas específicas y distintas.

De hecho este sistema reduce al mínimo la contaminación debida al eventual utilizzo promiscuo o incorrecto de productos o utensilios en áreas diferentes.



## I SPECIFICHE PRODOTTI

Ogni prodotto della gamma "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME:

- Durevole;
- Resistente;
- Lavabile in autoclave a 130°;
- Resistente al calore;
- Resistente agli agenti detergenti;
- Non arrugginisce;
- Non assorbe acqua e si asciuga in poco tempo;
- Prodotto solo con materie prime approvate per uso alimentare.

## SUPPORTO (solo bianco):

- Polipropilene solido, garantendo una superficie liscia ed igienica;
- Lavabile in autoclave a 130°;
- Superficie ergonomica, facile da pulire.

## FIBRE

- Blue, giallo, rosso, verde, bianco;
- Morbida, media, dura;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resistenti a 130°C in autoclave;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non assorbono acqua e mantengono la propria rigidità a contatto con essa.

## GANCI:

- In acciaio INOX;
- Resistenti ad acidi e prodotti alcalini;
- Non arrugginiscono.

## GB SPECIFIC DETAILS

Each product from the "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME range is:

- Long-lasting;
- Hard-wearing;
- Washable in autoclave at 130°C-270°F;
- Heat tolerant;
- Detergent resistant;
- Rust proof;
- Non-absorbent, dries from water in short time;
- Manufactured only with raw materials approved for food grade.

## BASE (only White):

- Solid Polypropylene that guarantees a smooth and hygienic surface;
- Washable in autoclave at 130°C-270°F;
- Ergonomic shape;
- Easy to clean surface.

## FILAMENTS

- Blue, yellow, red, green, white;
- Soft, medium, stiff;
- In PBT ECOCLEAN;
- Resists 130°C – 270°F in autoclave;
- Acid proof and Alkaline proof;
- Water non-absorbent;
- Even when wet maintains its typical rigidity.

## STAPLES:

- In Stainless Steel;
- Acid and Alkaline resistant;
- Rust proof.

## E NOTAS DE PRODUCTO

Cada producto de la gama "ARICASA HYGIENE" PROFESSIONAL PROGRAMME:

- es duradero;
- es resistente;
- es lavable en autoclave a 130°;
- tolera el calor;
- resiste a los agentes detergentes;
- no se oxida;
- no absorbe agua e se seca en poco tiempo;
- es producido sólo con materias primas aprobadas por el uso alimentario.

## SOPORTE (sólo blanco):

- polipropileno sólido, que garantiza una superficie lisa y higiénica;
- lavable en autoclave a 130°;
- superficie ergonómica, fácil a limpiar.

## FIBRA

- azul, amarillo, rojo, verde, blanco;
- Blanda, media, dura;
- en PBT ECOCLEAN;
- resistente a 130°C en autoclave;
- resistente a ácidos y productos alcalinos;
- no absorbe agua;
- también si bañada mantiene su característica solidez.

## GANCHOS:

- en Acero Inoxidable;
- resistentes a ácidos y productos alcalinos;
- no se oxidan.

## Quando sostituire il prodotto?

Per una corretta gestione del programma, è essenziale sostituire immediatamente i prodotti della linea "ARICASA HYGIENE" quando appaiono nelle seguenti condizioni:

- le fibre sono scolorite;
- le fibre sono attorcigliate;
- le fibre sono consumate o rotte;
- il supporto è danneggiato favorendo l'annidarsi di batteri potenzialmente contaminanti;
- la superficie del supporto è graffiata o rotta;
- quando una legge specifica impone che deve essere sostituito.

## GB Product care

In order to avoid contamination, your colour coded "ARICASA HYGIENE" items have to be replaced when:

- the base is cracked or damaged, helping bacteria growth;
- filaments are worn or broken;
- filaments are discoloured;
- filaments are twisted or coiled
- according to a law or regulation replacement is requested.

## E Cuando sustituir el producto

Para una gestión correcta del programa, es esencial sustituir inmediatamente los productos de la línea "ARICASA HYGIENE" cuando presentan las condiciones siguientes:

- las fibras están desteñidas;
- las fibras están enredadas;
- las fibras están consumidas o rotas;
- el soporte está dañado favoreciendo el anidarse de bacterias potencialmente contaminantes;
- la superficie del soporte está rayada o rota;
- cuando una ley específica impone su sustitución.

## Come usare i prodotti

Inoltre per un corretto mantenimento dell'igiene dei vostri locali e prodotti "ARICASA HYGIENE" si consiglia di:

- Pulire accuratamente i prodotti dopo l'uso in autoclave a 130°C o in acqua bollente per rimuovere eventuali batteri;
- Lasciare asciugare completamente i prodotti;
- Lasciare raffreddare i prodotti prima dell'uso;
- Appendere i prodotti per evitare distorsioni e rotture delle fibre.

## How to use your products


A correct use will maintain the best hygiene of your working areas and your "ARICASA HYGIENE" products. Please follow these instructions:

- Thoroughly clean each item after use, possibly in autoclave at 130°C / 270°F or in boiling water, in order to remove bacteria;
- Allow to dry completely;
- Use only when cool;
- Hang brushes to store in order to help maintain the filaments in best conditions.

## Como utilizar los productos

Además, para un mantenimiento correcto de la higiene de vuestros locales y productos "ARICASA HYGIENE" os aconsejamos de:

- después el utilizo de los productos, limpiarlos con esmero en autoclave a 130°C o en agua hirviendo para remover bacterias eventuales;
- dejar que los productos se sequen completamente;
- dejar que los productos se enfríen antes de utilizarlos;
- colgar los productos para evitar distorsiones y roturas de las fibras.



# Legenda Key to symbols Leyenda

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensione Prodotto (lunghezza - Larghezza - Altezza)</li> <li>• <i>Product Size (Length - Width - Height)</i></li> <li>• Dimensión del producto (Longitud - Anchura - Altura)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lunghezza fibra</li> <li>• <i>Fibre length</i></li> <li>• Largo de fibra</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Composizione materiale</li> <li>• <i>Material composition</i></li> <li>• Composición de material</li> </ul> <p>PP= Polipropilene PBT = Polibutiltereftalato PET= Polyester Al= Alluminio MUSS= Gomma naturale espansa</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistenza termica</li> <li>• <i>Heat resistant</i></li> <li>• Resistencia tèrmica</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peso</li> <li>• <i>Weight</i></li> <li>• Peso</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pezzi per cartone</li> <li>• <i>Pieces per box</i></li> <li>• Piezas per caja</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume</li> <li>• <i>Volume</i></li> <li>• Volumen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Filetto</li> <li>• <i>Screw</i></li> <li>• Rosca</li> </ul>

**I** **Composizione codice articolo per ordinare:**  
aggiungere la lettera corrispondente al tipo di fibra al codice articolo

**GB** **Article code composition for ordering:**  
add on the letter corresponding to fibre type to article code

**E** **Composición del código artículo para pedir:**  
añadir la letra correspondiente al tipo de fibra al código artículo

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra Morbida ø 0,30</li> <li>• <i>Soft Fibre ø 0,30</i></li> <li>• Fibra Blanda ø 0,30</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra Media ø 0,50</li> <li>• <i>Medium Fibre ø 0,50</i></li> <li>• Fibra Media ø 0,50</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibra Dura ø 0,75</li> <li>• <i>Stiff Fibre ø 0,75</i></li> <li>• Fibra Dura ø 0,75</li> </ul>



## Linea Spazzole Hygiene



## Hygiene Brush Line Gama Cepillos Hygiene






Cod. 1019

## SPAZZOLA RADIALE GRANDE BIG ANGLED HAND BRUSH CEPILLO RADIAL GRANDE

mm 285x140x65



1019W



1019R



1019Y



1019G



1019B




**I**  
Indicata per la pulizia di piani di lavoro, botti, recipienti sagomati, secchi, nastri trasportatori nell'industria alimentare. Fibre PBT durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning workbenches, tanks, differently shaped containers, buckets, conveying belts in the food industry. PBT fibre, MEDIUM stiffness in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, barricas, recipientes perfilados, cubos, cintas transportadoras en la industria alimentaria. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1002

## SPAZZOLA ERGONOMICA MEDIA MEDIUM ERGONOMIC HAND BRUSH CEPILLO ERGONÓMICO MEDIO

mm 180x65x55



1002W



1002R



1002Y



1002G



1002B



**I**  
Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, secchi, piccoli contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para cubos, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1001

## SPAZZOLA ERGONOMICA GRANDE BIG ERGONOMIC HAND BRUSH CEPILLO ERGONÓMICO GRANDE

mm 230x100x55



1001W



1001R



1001Y



1001G



1001B





**I**  
Indicata per molteplici usi nell'industria alimentare, vasche, contenitori, tavoli da lavoro, recipienti, taglieri, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for multi-purpose use in the food industry, for tanks, containers, workbenches, chopping boards, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para usos múltiples en la industria alimentaria, para tinas, recipientes, tableros de trabajo, tajos, partes de máquinas. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1003

## SPAZZOLA PULISCI-UNGHIE NAIL BRUSH CEPILLO LIMPIA-UÑAS

mm 115x43x46



1003W



1003R



1003Y



1003G



1003B





**I**  
Spazzola pulisci-ungchie e mani con gancio per appendere. Indicata anche per la pulizia di piccoli pezzi di macchine e piccoli contenitori. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Nail and hand brush with hanging loop. Also for cleaning small containers and machine parts. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Cepillo para limpiar uñas y manos con gancho para colgarlo. Indicado también para la limpieza de partes pequeñas de máquinas y recipientes pequeños. Fibras en PBT, dureza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12





Cod. 1015

**SPAZZOLA C/IMPUGNATURA  
HAND BRUSH WITH HANDGRIP  
CEPILLO CON EMPUÑADURA**



mm 155x70x80



gr. 140 130°C 270°F mm. 30 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,0078

1015W



1015R



1015Y



1015G



1015B

**I**  
Indicata per la pulizia di piani di lavoro, taglieri, grattugie, parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, partes de máquinas. Fibras en PBT, durezza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1012

**SPAZZOLA ROTONDA DIAM.mm.120  
ROUND HAND BRUSH DIAM.mm.120/5"  
CEPILLO REDONDO DIÁM.mm.120**



mm 120x120x105



gr. 210 130°C 270°F mm. 42 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,0078

1012W



1012R



1012Y



1012G




1012B

**I**  
Indicata per la pulizia di piani di lavoro, secchi, piccoli contenitori, pentole e parti di macchine. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning workbenches, buckets, small containers, pots, pans, machine parts. PBT fibre, available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, cubos, recipientes pequeños, ollas y partes de máquinas. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1006

**SPAZZOLA C/MANICO LUNGO  
HAND BRUSH WITH LONG HANDLE  
CEPILLO CON MANGO LARGO**



mm 440x60x60




gr. 220 130°C 270°F mm. 45 PP/ PBT pcs. 12 mc³ 0,01628

1006W



1006R



1006Y



1006G




1006B

**I**  
Il lungo manico di questa spazzola permette una pulizia sicura sulle macchine, indicata per contenitori e secchi profondi, tubi ed angoli difficili da raggiungere. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
This long handle brush allows a safe approach to machine cleaning, reaching into deep containers and buckets, pipes and difficult recesses and corners. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
El mango largo de este cepillo permite una limpieza segura sobre las máquinas; indicado para recipientes y cubos hondos, tubos y rincones difíciles a alcanzar. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1005

**SPAZZOLA C/MANICO MEDIO  
HAND BRUSH WITH MEDIUM HANDLE  
CEPILLO CON MANGO MEDIO**



mm 390x55x70



gr. 170 130°C 270°F mm. 55 PP/ PBT pcs. 12 mc³ 0,01260

1005W



1005R



1005Y



1005G



1005B

**I**  
Indicata per la pulizia di tavoli da lavoro, taglieri, grattugie, macchine, attrezzature varie nell'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning workbenches, chopping boards, grating machines, machine parts, or other equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
Indicado para la limpieza de tableros de trabajo, tajos, ralladores, utensilios varios en la industria alimentaria. Fibras en PBT, durezza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12





Cod. 1007

## SPAZZOLA C/MANICO CORTO HAND BRUSH WITH SHORT HANDLE CEPILLO CON MANGO CORTO

mm 260x105x95



gr. 200 130°C 270°F mm. 40 PP/PBT pcs. 4 mc³ 0,0063



1007W

1007R

1007Y

1007G


1007B

**I**  
Spazzola multiuso per la pulizia in genere, indicata per cucine, macchinari nell'industria alimentare, piani di lavoro, attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Multi-purpose cleaning brush, suitable for cooking areas, food industry machinery and equipment, workbenches. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Cepillo multiuso para la limpieza en general, indicado para cocinas, maquinaria en la industria alimentaria, tableros de trabajo, utensilios. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1004

## SCOPINO LAVAPIATTI QUADRO SQUARE DISH BRUSH ESCOBITA LAVAPLATOS CUADRADA

mm 235x40x50



gr. 65 130°C 270°F mm. 30 PP/PBT pcs. 12 mc³ 0,0078



1004W

1004R

1004Y

1004G


1004B

**I**  
Indicato per la pulizia di piatti, stoviglie, piccoli pezzi di macchine ed attrezzature per l'industria alimentare. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning plates, pots and pans, small parts of machinery and equipment for the food industry. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicada para la limpieza de platos, vajilla, partes pequeñas de máquinas y utensilios para la industria alimentaria. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1036

## SCOPINO MILLEUSI HYGIENE ALL PURPOSE HYGIENE BRUSH ESCOBITA MULTIUSO HYGIENE

mm 190x120x30



gr. 70 130°C 270°F mm. 75 PP/PBT pcs. 12 mc³ 0,0063



1036W

1036R

1036Y

1036G

1036B

**I**  
Indicato per la pulizia in generale, specialmente in zone ristrette, angoli, piccole parti di macchine ed attrezzature. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Multi-purpose cleaning brush, particularly suitable for cleaning difficult recesses, corners, small parts of food industry machinery and equipment. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicada para la limpieza en general, especialmente en zonas estrechas, rincones, partes pequeñas de máquinas y utensilios. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1028

## SCRUBBER CON IMPUGNATURA SCRUBBER WITH HANDGRIP SCRUBBER CON EMPUÑADURA

mm 250x120x90



gr. 310 130°C 270°F mm. 25 ABS/PET pcs. 6 mc³ 0,01575



1028W

1028R

1028Y

1028G

1028B

**I**  
Indicato per la pulizia dei tavoli e attrezzature, fornito di tampone di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Suitable for cleaning workbenches and equipment, with medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicada para la limpieza de las mesas y de los utensilios, abastecido con tampón disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12








Cod. 1016

**SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.30**  
**30 cm./12" FLOOR BRUSH**  
**FREGONA PAVIMENTO cm.30**

mm 315x65x145



gr. 430 130°C 270°F Universale mm. 38 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0147



**I**  
 Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12


Cod. 1014

**SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.60**  
**60 cm./24" FLOOR BRUSH**  
**FREGONA PAVIMENTO cm.60**

mm 610x65x90



gr. 750 130°C 270°F Universale mm. 40 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,02116



Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12

**I**  
 Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*




Cod. 1010

**SPAZZOLONE PAVIMENTO cm.45**  
**45 cm./18" FLOOR BRUSH**  
**FREGONA PAVIMENTO cm.45**

mm 480x80x165



gr. 750 130°C 270°F Universale mm. 40 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,01628



**I**  
 Spazzolone per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Floor brush ideal for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Fregona para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12



Cod. 1038

**SCOPA INCLINATA cm.28**  
**28 cm./11" PUSH BROOM**  
**ESCOBA INCLINADA cm.28**

mm 340x75x115



gr. 280 130°C 270°F Universale mm. 75 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,02352



**I**  
 Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12






Cod. 1009

SCOPA PAVIMENTI cm.45  
45 cm./18" PUSH BRUSH  
ESCOBA PAVIMENTO cm.45


mm 480x80x185



gr. 750 130°C 270°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 mc³ 0,0184



Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1013

SCOPA PAVIMENTI cm.60  
60 cm./24" PUSH BRUSH  
ESCOBA PAVIMENTO cm.60


mm 650x80x185



gr. 1000 130°C 270°F Universale mm. 80 PP/ PBT pcs. 3 0,02389



Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

I

Scopa a spinta per la pulizia dei pavimenti e pareti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Pushing broom for cleaning pavements and walls in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.


E

Escoba a empuje para la limpieza de los pavimentos y las paredes en el campo alimentario y en todos los ámbitos donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1011

SCOPA PAVIMENTO ALTA HYGIENE  
HYGIENE TALL BROOM  
ESCOBA PAVIMENTO ALTA HYGIENE

mm 320x50x235



gr. 350 130°C 270°F Universale mm. 115 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02352



Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12



I

Scopa per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali. Ideale per la pulizia nelle zone ristrette ed angoli. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

Broom for cleaning floors in the food industry and in other professional areas. Ideal for corners, difficult and narrow places. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba para la limpieza de los pavimentos en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales. Ideal para la limpieza en zonas estrechas y rincones. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1031

SCOPA PAVIMENTO BASSA HYGIENE  
HYGIENE SHORT BROOM  
ESCOBA PAVIMENTO BAJA HYGIENE


mm 340x75x195



gr. 400 130°C 270°F Universale mm. 75 PP/ PBT pcs. 5 mc³ 0,02352



Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12



I

Scopa multiuso per la pulizia dei pavimenti nel campo alimentare e in tutti gli ambiti professionali dove l'igiene è una priorità. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT, MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

All-purpose broom for cleaning pavements in the food industry and all those professional areas where hygiene is a priority. PBT fibre available SOFT, MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Escoba multiuso para la limpieza de los pavimentos en el campo alimentario y en todos los ámbitos profesionales donde la higiene es una prioridad. Fibras en PBT, dureza BLANDA, MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.





Cod. 1029

**SCRUBBER CON SNODO**  
**SCRUBBER with REVOLVING NECK**  
**SCRUBBER CON ARTICULACIÓN**



1029W



1029R



1029Y



1029G



1029B

mm 250x120x90



gr. 250 130°C 270°F universale mm. 25 ABS/PET pcs. 8 mc³ 0,01575

I

Indicato per la pulizia dei muri, tavoli e attrezzature, fornito di ghiera e tampone di media abrasione, disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Suitable for cleaning walls, tables and equipment, with plastic connector and medium density abrasive pad, available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Indicado para la limpieza de paredes, mesas y utensilios, abastecido con abrazadera y tampón disponibles en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP; abrasión media.

Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1030

**TAMPONE ABRASIVO PER SCRUBBER**  
**SCRUBBER replacement PAD**  
**TAMPÓN ABRASIVO PARA SCRUBBER**



1030W



1030R



1030Y



1030G



1030B

mm 250x120x25



gr. 33 130°C 270°F PET pcs. 6 mc³ 0,0063

I

Fibra di media abrasione, misura mm. 250x120x25. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


GB

Medium density abrasive pad. Measures 250x120x25 mm/ 10"x5"x1". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Fibra de abrasión media, medida mm. 250x120x25. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili  
 PBT bristle available  
 Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
 Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1022

**PALETTA PLASTICA HYGIENE**  
**HYGIENE DUST-PAN**  
**PALA EN PLÁSTICO HYGIENE**



1022W



1022R



1022Y



1022G



1022B

mm 335x205x120



gr. 100 130°C 270°F PP pcs. 12 mc³ 0,002262

I

Una buona e solida paletta per raccogliere lo sporco. Larghezza profilo mm. 205. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

GB

A good and strong dustpan ideal to collect dirt. The front lip measures 205 mm/ 8". Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

E

Una pala buena y sólida para recoger la suciedad. Anchura del perfil: mm. 205. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1055

**ALZAIMMONDIZIE PLASTICA HYGIENE**  
**HYGIENE LOBBY DUST-PAN**  
**RECOJEDOR EN PLASTICO HYGIENE**



1055W



1055K



1055R



1055Y



1055G



1055B

mm 275 x 310 x 950



gr. 780 80°C 176°F PP ALL pcs. 6 mc³ 0,080

I

Alzaimmondizie professionale larghezza 310 mm. in plastica rinforzata completa di manico di alluminio da cm. 76. Disponibile in 6 codici colore per la divisione dei reparti a norma HACCP.

GB

Coloured Hygiene Professional lobby-pan 310 mm. wide, with Aluminium handle cm.76. Available in 6 colour codes according to HACCP regulations.

E

Robusto recogedor de plastico reforzado, dotado de mango de aluminio da cm. 76. Los 6 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP, para la división de los departamentos.





Cod. 1024

**SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.35**  
**35 cm./14" PRO SQUEEGEE**  
**JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.35**

mm 350x120x130



gr. 220 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,01260 AEROSTOP



**I**  
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.


Cod. 1026

**SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.55**  
**55 cm./22" PRO SQUEEGEE**  
**JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55**

mm 550x120x130



gr. 310 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,02048 AEROSTOP



**I**  
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.


Cod. 1025

**SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.45**  
**45 cm./18" PRO SQUEEGEE**  
**JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45**

mm 450x120x130



gr. 270 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,01575 AEROSTOP



**I**  
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1027

**SPINGIACQUA ALIMENTARE PRO cm.75**  
**75 cm./30" PRO SQUEEGEE**  
**JALADOR PRO PARA AGUA ALIMENTARIO cm.75**

mm 750x120x130



gr. 420 85°C 175°F universale mm. 25 ABS/MUSS: pcs. 6 mc³ 0,0252 AEROSTOP



**I**  
 Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciugare e pulire pavimenti lisci. Ghiera disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
 Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic connector available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
 SPINGIACQUA para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Abrazadera disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.






Cod. 1052

**SPINGIACQUA ALIMENTARE CM.45**  
45 cm./18" HYGIENE SQUEEGEE  
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.45

mm 475x65x100



gr. 240 75°C 167°F ITA mm.20 PP pcs. 10 mc³ 0,01824



**I** Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciuigare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

**GB** Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E** Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.



Cod. 1054

**SPINGIACQUA ALIMENTARE CM.70**  
70 cm./28" HYGIENE SQUEEGEE  
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.70

mm 720x65x100



gr. 300 75°C 167°F ITA mm. 20 PP pcs. 10 mc³ 0,02774



**I** Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciuigare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP.


**GB** Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E** Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Cod. 1053

**SPINGIACQUA ALIMENTARE CM.55**  
55 cm./22" HYGIENE SQUEEGEE  
JALADOR PARA AGUA ALIMENTARIO cm.55

mm 575x65x100



gr. 270 75°C 167°F ITA mm. 20 PP pcs. 10 mc³ 0,02204



**I** Spingiacqua per il settore alimentare. Particolmanete adatto per aciuigare e pulire pavimenti lisci. Disponibile in 5 codici colore, aiutano il mantenimento del sistema HACCP

**GB** Squeegee for the food industry. Particularly indicated for cleaning and removing water from smooth floors and surfaces. Plastic available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E** Jalador para el sector alimentario. Adecuado en particular para secar y limpiar pavimentos lisos. Disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

## SPINGIACQUA E MANICO MONOBLOCCO








Cod. 1035

MANICO ALLUM. cm.130 Diam.mm.23,5  
130 cm./51" ALLUM.HANDLE Diam.mm.23,5/1"  
MANGO ALUM. cm.130 DIÁM.mm.23,5

mm 1300 / 23,5 Ø / 0,9 spess.



gr. 230 130°C 270°F ITA PP/AL pcs. 10 mc³ 0,00832



**I**  
Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 130, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


**GB**  
Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 130 cm./51", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 130, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Cod. 1023

MANICO ALLUM. cm.140 DIAM.mm.23,5  
140 cm./55" ALLUM. HANDLE Diam.mm.23,5/1"  
MANGO ALUM. cm.140 DIÁM.mm.23,5

mm 1430 / 23,5 Ø / 0,9 spess.



gr. 260 130°C 270°F ITA PP/AL pcs. 10 mc³ 0,00915



**I**  
Manico in alluminio con manopola e vite Italia, adatto a tutti i nostri articoli. Lunghezza cm. 140, diametro mm. 23,5, spessore mm. 0,90. Manopola disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.


**GB**  
Aluminium handle with cap and Italian screw thread to fit all our items. Length 140 cm./55", diameter 23,5 mm./1", thickness 0,90 mm. Cap with loop available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Mango en aluminio con empuñadura y tornillo "Italia", adecuado para todos nuestros artículos. Largura: cm. 140, diámetro: mm. 23,5, espesor: mm. 0,90. Empuñadura disponible en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Cod. 1037

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.60 DIAM.mm.22/32  
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.60 Diam.mm.22/32  
MANGOS PLASTICO MONOBLOQUE cm.60 DIÁM mm.22/32

mm 600 / 22-32 diam.



gr. 160 130°C 266°F ITA PP GLASS pcs. 10 mc³ 0,00792



**I**  
Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 60, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. I 5 codici colore disponibili aiutano il mantenimento del sistema HACCP.

**GB**  
Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 60 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

**E**  
*Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 60 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.*


Cod. 1039

MANICO PLASTICA MONOBLOCCO cm.145 DIAM.tra mm.22/32  
MONOBLOC PLASTIC HANDLE cm.145 DIAM.mm.22/32  
MANGOS PLÁSTICO MONOBLOQUE 145 cm. DIÁM.mm.22/32

mm 1450/22-32 diam.



gr. 460 130°C 270°F ITA PP GLASS pcs. 10 mc³ 0,01720



**I**  
Manico in plastica rinforzato con fibra di vetro, lunghezza cm. 145, diametro tra mm. 22 a 32, con vite Italia. Adatto a tutti i nostri articoli. Manico disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Handle made of plastic strengthened with fibreglass, length 145 cm., diameter from 22 to 32 mm., with Italian screw. Ideal for all of our articles. Handle available with 5 colour codes to HACCP standard.

**E**  
*Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, longitud 145 cm, diámetro de 22 a 32 mm, con tornillo Italia. Apto para todos nuestros artículos. Mango disponible en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.*





Cod. 1018

**SPAZZOLA RADIALE PER TANICHE  
TANK BRUSH  
CEPILLO RADIAL PARA BIDONES**

mm 225x130x130



gr. 370 130°C 270°F ITA mm. 40 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,02938



1018W



1018R



1018Y



1018G




1018B

**I**  
Indicata per la pulizia di taniche, serbatoi, vasche, recipienti rotondi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Ideal for cleaning tanks, cisterns, round containers. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para la limpieza de bidones, cisternas, tinas, recipientes redondos. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1017

**SCOVOLO CILINDRICO Diam.mm.80  
CYLINDER BRUSH Diam. 80 mm./3"  
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.80**

mm 350 / 80 diam



gr. 90 130°C 270°F ITA mm. 27 PP/ PBT pcs. 12 mc³ 0,01260



1017W



1017R



1017Y



1017G





1017B

**I**  
Scovolo per la pulizia di macchine tritacarni e tubi di vario genere. Fibre PBT disponibili con durezza SOFT e MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Cylindrical brush suitable for cleaning meat mincers and different pipes and tubes. PBT fibre available SOFT and MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*SCOVOLO para la limpieza de picadoras y tubos de vario género. Fibras en PBT, dureza BLANDA y MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1032

**SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.65  
CYLINDER BRUSH Diam. 65 mm. /2,6"  
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.65**

mm 215 / 65 diam



gr. 90 130°C 270°F ITA mm. 20 PP/ PBT pcs. 6 mc³ 0,0063



1032W



1032R



1032Y



1032G




1032B

**I**  
Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, dureza MEDIA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1033

**SCOVOLO CILINDRICO Diam. mm.90  
CYLINDER BRUSH Diam. 90 mm./3,5"  
CEPILLO CILÍNDRICO Diam.mm.90**

mm 225 / 90 diam.



gr. 110 130°C 270°F ITA mm. 32 PP/ PBT pcs. 4 mc³ 0,0078



1033W



1033R



1033Y



1033G





1033B

**I**  
Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, dureza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.*

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12





Cod. 1034

**SCOVOLO CILINDRICO** Diam. mm.120  
**CYLINDER BRUSH** Diam. 120 mm./4,7"  
**CEPILLO CILÍNDRICO** Diam.mm.120

mm 245 / 120 Diam.



gr. 120 130°C 270°F ITA mm. 46 PP/PBT pcs. 6 mc³ 0,01260



1034W



1034R



1034Y



1034G



1034B

**I** Indicato per la pulizia di tubi di vario genere, pulizia macchine tritacarni e industria del pesce. Filetto italiano per eventuale inserimento manico. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA e DURA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Ideal for cleaning pipes and tubes, meat mincers and for the fish-food industry. Italian screw thread allows fastening of a handle. PBT fibre available with MEDIUM and HARD in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E** Indicado para la limpieza de tubos de vario género, picadoras y para la industria del pescado. Rosca italiano para la eventual inserción del mango. Fibras en PBT, durezza MEDIA y DURA, en 5 códigos de colores en conformidad con la norma HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1041

**LAVAPROVETTE** DIAM.mm.10 LUNGHEZZA cm.50  
**TUBE & BOTTLE CLEANERS** DIAM.mm.10 LENGTH cm.50  
**LAVAPROBETAS** DIÁM. 10 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 10 diam.



gr. 38 130°C 270°F mm. 5 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01628



1041W



1041R



1041Y



1041G




1041B

**I** Scovolo di diametro 10 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 10 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 10 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1042

**LAVAPROVETTE** DIAM.mm.20 LUNGHEZZA cm.50  
**TUBE & BOTTLE CLEANERS** DIAM.mm.20 LENGTH cm.50  
**LAVAPROBETAS** DIÁM. 20 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 20 diam.



gr. 40 130°C 270°F mm. 10 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01628



1042W



1042R



1042Y



1042G



1042B

**I** Scovolo di diametro 20 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 20 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 20 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1043

**LAVAPROVETTE** DIAM.mm.30 LUNGHEZZA cm.50  
**TUBE & BOTTLE CLEANERS** DIAM.mm.30 LENGTH cm.50  
**LAVAPROBETAS** DIÁM. 30 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 30 diam.



gr. 42 130°C 270°F mm. 15 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,1628



1043W



1043R



1043Y



1043G




1043B

**I** Scovolo di diametro 30 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 30 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 30 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12






Cod. 1044

LAVAPROVETTE DIAM.mm.40 LUNGHEZZA cm.50  
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.40 LENGTH cm.50  
LAVAPROBETAS DIÁM. 40 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 40 diam.



gr. 44 130°C 270°F mm. 20 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01628




**I** Scovolo di diametro 40 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 40 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 40 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12

Cod. 1046

LAVAPROVETTE DIAM.mm.60 LUNGHEZZA cm.50  
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.60 LENGTH cm.50  
LAVAPROBETAS DIÁM. 60 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 60 diam.



gr. 48 130°C 270°F mm. 30 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01628




**I** Scovolo di diametro 60 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 60 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 60 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12


Cod. 1045

LAVAPROVETTE DIAM.mm.50 LUNGHEZZA cm.50  
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.50 LENGTH cm.50  
LAVAPROBETAS DIÁM. 50 mm - LONGITUD 50 cm

mm 500 / 50 diam.



gr. 46 130°C 270°F mm. 25 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01628




**I** Scovolo di diametro 50 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 50 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 50 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible




\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12


Cod. 1047

LAVAPROVETTE DIAM.mm.15 LUNGHEZZA cm.30  
TUBE & BOTTLE CLEANERS DIAM.mm.15 LENGTH cm.30  
LAVAPROBETAS DIÁM. 15 mm - LONGITUD 30 cm

mm 300 / 15 diam.



gr. 30 130°C 270°F mm. 7,5 PP/SS PBT pcs. 24 mc³ 0,01260




**I** Scovolo di diametro 15 mm., per la pulizia di provette, bottiglie e piccoli tubi. Fibre PBT disponibili con durezza MEDIA in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB** Brush of diameter 15 mm., for cleaning test tubes, bottles and tubes. PBT fibres available with MEDIUM hardness and 5 colour codes to HACCP standard.

**E** Cepillo de 15 mm de diámetro para la limpieza de probetas, botellas y tubos. Fibras PBT disponibles con durezza MEDIA en 5 códigos de color, en conformidad con la normativa HACCP.

Fibre PBT disponibili  
PBT bristle available  
Fibras PBT disponible



\* Composizione codice per ordine vedi pag. 12 - Code composition for ordering: page 12  
Composición del código para pedir pag. 12





Cod. 1048

**APPENDI-ATTREZZI cm.50 - 3 ATTACCHI + 2 GANCI**  
**HANDLE HOLDERS 50 cm. - 3 HOLDERS + 2 HOOKS**  
**CUELGA-OBJETOS 50 cm - 3 ATAQUES + 2 GANCHOS**

mm 515X55X85

gr. 360	130°C 270°F	ALLUMINIO ABS/TPE	pcs. 10	mc <sup>3</sup> 0,02354

**I**  
 Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 50 cm con 3 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 2 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

**GB**  
 Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 50 cm with 3 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 2 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

**E**  
 Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 50 cm, con 3 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 2 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 código de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1049

**APPENDI-ATTREZZI cm.90 - 5 ATTACCHI + 4 GANCI**  
**HANDLE HOLDERS 90 cm. - 5 HOLDERS + 4 HOOKS**  
**CUELGA-OBJETOS 90 cm - 5 ATAQUES + 4 GANCHOS**


mm 915x55x85

gr. 600	130°C 270°F	ALLUMINIO ABS/TPE	pcs. 10	mc <sup>3</sup> 0,03931

**I**  
 Appendi attrezzi professionale, ideale per appendere tutti i tipi di attrezzi. Lunghezza 90 cm con 5 attacchi per ospitare manici di diametro da mm. 20 a 30 e 4 ganci per appendere. Gli attacchi e i ganci sono regolabili sulla barra di alluminio e possono essere completati con attacchi aggiuntivi. Disponibile in 5 codici colore che aiutano il mantenimento del sistema HACCP. Fornito con viti per appendere al muro.

**GB**  
 Professional tool holder, ideal for every kind of tool. Length 90 cm with 5 holders for handles of diameter from 20 to 30 mm and 4 hooks. The holders and hooks are adjustable on the aluminium bar and can be completed with additional holders. Available in 5 colours code to HACCP standard. Supplied with screw for hanging on a wall.

**E**  
 Cuelga-objetos profesional, ideal para colgar cualquier tipo de utensilios. Longitud 90 cm, con 5 elementos de sujeción para alojar mangos de diámetro de 20 a 30 mm y 4 ganchos para colgar. Los elementos de sujeción y los ganchos son regulables en la barra de aluminio y pueden ser complementados con elementos adicionales. Disponible en 5 código de colores en conformidad con la norma HACCP. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1050

**SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.20/30 mm.**  
**2 PIECES SET HOLDERS DIAM.20/30 mm.**  
**SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 20/30 mm**

mm 80x75x35

gr. 80	130°C 270°F	ABS TPE	pcs. 20	mc <sup>3</sup> 0,01899

**I**  
 Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 20 ad un max di mm. 30. Fornito con viti per appendere al muro.

**GB**  
 Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 20 mm. to a max of 30 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

**E**  
 Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.



Cod. 1051

**SET 2 PEZZI APPENDI-ATTREZZO DIAM.30/40 mm.**  
**2 PIECES SET HOLDERS DIAM.30/40 mm.**  
**SET 2 PIEZAS CUELGA-OBJETOS DIÁM. 30/40 mm**

mm 80x80x35

gr. 100	130°C 270°F	ABS TPE	pcs. 20	mc <sup>3</sup> 0,01899

**I**  
 Set composto da 2 pezzi di attacchi appendi attrezzo singolo, ideato per la massima comodità nel sostegno di attrezzi di varie forme e misure, anche di peso notevole. Infatti può appendere attrezzi di vari diametri da un minimo di mm. 30 ad un max di mm. 40. Fornito con viti per appendere al muro.

**GB**  
 Set composed of 2 single tool holders, conceived for the utmost convenience in supporting tools of various shapes and sizes, even of considerable weight. It can hang up tools of various diameters from a minimum of 30 mm. to a max of 40 mm. Supplied with screws for hanging on a wall.

**E**  
 Set compuesto por 2 elementos de sujeción cuelga-objetos individuales, creados para garantizar la máxima comodidad en la sujeción de utensilios de diferentes formas y medidas, incluso de peso elevado. En efecto, permite colgar utensilios de 30 a 40 mm de diámetro. Suministrado con tornillos de fijación a la pared.







[www.aricasa.com](http://www.aricasa.com)

## Linea Accessori Hygiene



Hygiene Accessories Line  
Gama Accesorios Hygiene





Cod. 1100

**PALA MONOBLOCCO STANDARD 280x1100 mm.**  
**SMALL ONE PIECES SHOVEL SIZE 280x1100 mm.**  
**PALA MONOBLOQUE PEQUEÑA 280x1100 mm**

mm 280x1100x150



gr. 1600 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,0462



**I** Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato Standard mm. 280X365X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB** POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, standard size (280X365X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E** Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato estándar 280X365X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1102B

**FORCA BLU' STANDARD 330x1130 mm.**  
**BLUE FORK STANDARD 330x1130 mm.**  
**HORQUILLA AZUL ESTÁNDAR 330x1130 mm**

mm 330 X 1100 X 170



gr. 1300 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,0634



**I** Forca c/barra trasversale in POLYCARBONATO misura 330X1130 mm. c/impugnatura a "D". Disponibile nel colore Blù.


**GB** POLYCARBONATE spade w/crossbar, 330x1130 mm, with D-shaped hand grip. Colour available: blue.

**E** Horquilla con barra transversal de POLICARBONATO de 330X1130 mm, con empuñadura en forma de D. Disponible de color azul.

Cod. 1101

**PALA MONOBLOCCO GRANDE 350x1100 mm.**  
**LARGE ONE PIECES SHOVEL SIZE 350x1100 mm**  
**PALA MONOBLOQUE GRANDE 350x1100 mm**

mm 350 X 1110 X 170



gr. 1850 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,06545



**I** Pala MONOBLOCCO in POLYPROPYLENE formato. Grande mm. 350X410X1100. Impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB** POLYPROPYLENE ONE-PIECE SHOVEL, Large size (350X410X1100 mm), for food industry. D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E** Pala MONOBLOQUE de POLIPROPILENO en formato grande 350X410X1100 mm para el sector alimentario. Empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1103

**PALA FESSURATA 330x1100 mm.**  
**SIEVE FORK W/EXTENDED D-GRIP 330x1100 mm.**  
**PALA HENDIDA ESTÁNDAR 330x1100 mm**

mm 330 X 1100 X 160



gr. 1300 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,0617



**I** Pala fessurata tipo "colino" in POLYCARBONATO misura 330x1100 mm. c/impugnatura a "D". I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

**GB** POLYCARBONATE slotted shovel, strainer-type, 330x1100 mm, with D-shaped hand grip. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E** Pala hendida tipo "colador" de POLICARBONATO de 330x1100 mm, con empuñadura en forma de D. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.






Cod. 1111

PAGAIA MONOBLOCCO CON FORI 290x1190 mm.  
ONE-PIECE PADDLE WITH HOLES 290x1190 mm.  
PAGAYA MONOBLOQUE CON ORIFICIOS 290x1190 mm

mm 130x1200x40



**I**  
Pagaia MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 1190 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB**  
POLYPROPYLENE ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 1190 mm. The 5-colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
*Pagaya MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 1190 mm. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.*

Cod. 1112W

PAGAIA MANUALE CON FORI 290x540 mm. BIANCA  
PADDLE HEAD WITH HOLES 290x540 mm. WHITE  
PAGAYA MANUAL CON ORIFICIOS 290x540 mm BLANCA

mm 130 X 545 X 35



**I**  
Pagaia manuale MONOBLOCCO in POLIPROPILENE con fori, misura 290 x 540 mm. Disponibile nel colore Bianco.



**GB**  
POLYPROPYLENE manual ONE-PIECE paddle with holes, 290 x 540 mm. Colour available: white.

**E**  
*Pagaya manual MONOBLOQUE de POLIPROPILENO con orificios, de 290 x 540 mm. Disponible de color blanco.*

Cod. 1113W

PAGAIA A FORI C/MANICO IN ACCIAIO 290x1760 mm. BIANCO  
PADDLE WITH STAINLESS STEEL HANDLE 290x1760 mm. WHITE  
PAGAYA CON ORIFICIOS Y MANGO DE ACERO 290x1760 mm BL

mm 130 X 1700 X 35



**I**  
Pagaia in POLIPROPILENE con fori, completa di manico in ACCIAIO misura 290x1760 mm. Disponibile nel colore Bianco.


**GB**  
POLYPROPYLENE paddle with holes, complete with STEEL handle, 290x1760 mm. Colour available: white.

**E**  
*Pagaya de POLIPROPILENO con orificios, dotada de mango de ACERO, de 290x1760 mm. Disponible de color blanco.*

Cod. 1108

CARAFFA A PALETTA 140x160x170 mm. BIANCA  
FODDER SCOOP 140x160x170 mm. WHITE  
VASIJA TIPO PALETA 140x160x170 mm BLANCA

mm 140 X 180 X 165



**I**  
Caraffa in POLIPROPILENE a forma di paletta per raccogliere mangimi, farine, cereali e liquidi. Disponibile in 5 codici colore a norma HACCP.

**GB**  
POLYPROPYLENE scoop, pan-shaped, to collect feedstuff, fours, cereals and liquids. Available in 5 colour codes according to HACCP regulations.

**E**  
*Vasija de POLIPROPILENO en forma de paleta, para recoger piensos, harinas, cereales y líquidos. Disponible en 5 códigos de colores en conformida con la norma HACCP.*






Cod. 1104

SESSOLA GRANDE CAPACITA' 1000 gr.  
LARGE HAND SCOOP CAPACITY 1000 gr.  
VERTERDOR GRANDE CAPACIDAD 1000 gr.

mm 167x355x90



gr. 290 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,00533



1104W

1104R

1104Y

1104G

1104B

**I**  
Sessola in POLIPROPILENE capacità 1000 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB**  
POLYPROPYLENE hand scoop, 1000-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
Vertedor de POLIPROPILENO de 1000 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1105

SESSOLA MEDIA CAPACITA' 750 gr.  
MEDIUM HAND SCOOP CAPACITY 750 gr.  
VERTERDOR MEDIO CAPACIDAD 750 gr.

mm 135 X 310 X 75



gr. 185 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,00314



1105W

1105R

1105Y

1105G

1105B

**I**  
Sessola in POLIPROPILENE capacità 750 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB**  
POLYPROPYLENE hand scoop, 750-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
Vertedor de POLIPROPILENO de 750 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1106

SESSOLA PICCOLA CAPACITA' 500 gr.  
SMALL HAND SCOOP CAPACITY 500 gr.  
VERTERDOR PEQUEÑO CAPACIDAD 500 gr.

mm 110 X 250 X 60



gr. 90 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,00165



1106W

1106R

1106Y

1106G

1106B

**I**  
Sessola in POLIPROPILENE capacità 500 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB**  
POLYPROPYLENE hand scoop, 500-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
Vertedor de POLIPROPILENO de 500 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.

Cod. 1107

SESSOLA MINI CAPACITA' 175 gr.  
MINI HAND SCOOP CAPACITY 175 gr.  
VERTERDOR MINI CAPACIDAD 175 gr.

mm 83 X 210 X 45



gr. 52 80°C 176°F PP pcs. 1 mc³ 0,00079



1107W

1107R

1107Y

1107G

1107B

**I**  
Sessola in POLIPROPILENE capacità 175 gr. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

**GB**  
POLYPROPYLENE hand scoop, 175-g capacity. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
Vertedor de POLIPROPILENO de 175 g de capacidad. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.






Cod. 1109

**RASCHIETTO PICCOLO 75 mm.**  
**SMALL HAND SCRAPER 75 mm.**  
**RASPADOR PEQUEÑO 75 mm.**

mm 75 x 205 x 15



**I**  
 Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 75 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.



**GB**  
 POLYPROPYLENE small scraper, 75 mm wide. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
*Raspador de POLIPROPILENO de 75 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.*

Cod. 1120

**RASCHIETTO FLESSIBILE PICCOLO 150mm.**  
**SMALL FLEXI SCRAPER 150mm.**  
**RASPADOR FLEXIBLE PEQUEÑO 150 mm.**

mm 150 x 95



**I**  
 Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 150 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.


**GB**  
 POLYPROPYLENE small flexi scraper, 150 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
*Raspador flexible de POLIPROPILENO de 150 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.*

Cod. 1110

**RASCHIETTO GRANDE 110 mm.**  
**LARGE HAND SCRAPER 110 mm.**  
**RASPADOR GRANDE 110 mm.**

mm 110 x 250 x 20



**I**  
 Raschietto in POLIPROPILENE larghezza 110 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.



**GB**  
 POLYPROPYLENE large scraper, 110 mm wide. The 5- colour codes enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
*Raspador de POLIPROPILENO de 110 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.*

Cod. 1121

**RASCHIETTO FLESSIBILE GRANDE 230mm.**  
**LARGE FLEXI SCRAPER 230mm.**  
**RASPADOR FLEXIBLE GRANDE 230 mm.**

mm 230 x 115



**I**  
 Raschietto Flessibile in POLIPROPILENE larghezza 230 mm. I 5 codici colore disponibili aiutano a rispettare le normative del sistema HACCP.

**GB**  
 POLYPROPYLENE large flexi scraper, 230 mm wide. The 5- colour code enable to comply with the HACCP system standards.

**E**  
*Raspador flexible de POLIPROPILENO de 230 mm de anchura. Los 5 códigos de color disponibles ayudan a respetar las normas del sistema HACCP.*






Cod. 1114W

RASCHIETTO IN ACCIAIO 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO  
STAINLESS STEEL SCRAPER 250x1420mm. W/ALU.WHITE HANDLE  
RASPADOR DE ACERO 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250 x 1450 x 35



**I**  
Raschietto con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

**GB**  
Scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white

**E**  
Raspador con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.



Cod. 1115W

RASCHIETTO IN NYLON 250x1420mm. C/MANICO ALL. BIANCO  
NYLON SCRAPER 250x1420mm. W/ALUMINIUM WHITE HANDLE  
RASPADOR DE NYLON 250x1420 mm C/MANGO ALUM. BLANCO

mm 250 x 1450 x 35



**I**  
Raschietto con lama in NYLON Larghezza 250mm. Completo di manico in alluminio Lunghezza 1420mm. Disponibile nel colore Bianco

**GB**  
Scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Complete with aluminium handle, 1420 mm long. Colour available: white.


**E**  
Raspador con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Con mango de aluminio de 1420 mm. Disponible de color blanco.



Cod. 1116W

RASCHIETTO IN ACCIAIO MANUALE 250x300mm. BIANCO  
STAINLESS STEEL HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE  
RASPADOR DE ACERO MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250 x 290 x 35



**I**  
Raschietto MANUALE con lama in ACCIAIO Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

**GB**  
HAND scraper with STEEL blade, 250 mm wide. Colour available: white.


**E**  
Raspador MANUAL con hoja de ACERO de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.



Cod. 1117W

RASCHIETTO IN NYLON MANUALE 250x300mm. BIANCO  
NYLON HAND SCRAPER 250x320mm. WHITE  
RASPADOR DE NYLON MANUAL 250x300 mm BLANCO

mm 250 x 290 x 35



**I**  
Raschietto MANUALE con lama in NYLON Larghezza 250mm. Disponibile nel colore Bianco.

**GB**  
HAND scraper with NYLON blade, 250 mm wide. Colour available: white.

**E**  
Raspador MANUAL con hoja de NYLON de 250 mm de anchura. Disponible de color blanco.







**ARISTON** Cleaning Solutions s.r.l.  
Via delle Querce, 16 - Z.I. Fenilrosso  
46019 Viadana (MN) - Italy  
tel. +39 0375 780798 • fax +39 0375 780799  
[www.aricasa.com](http://www.aricasa.com)  
[info@aricasa.com](mailto:info@aricasa.com)

